

Số: /TTYT-KDTTBVTYT
Về việc Sửa chữa, thay thế linh kiện cho
các trang thiết bị tại khoa Kiểm soát
nhiễm khuẩn

Liên Chiểu, ngày tháng 03 năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý công ty.

Hiện nay, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu có nhu cầu sửa chữa, thay thế linh kiện cho các trang thiết bị tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu;

Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu kính mời các Quý công ty khảo sát và báo giá cung ứng các loại hàng hóa sau đây:

STT	Tên thiết bị	Số lượng	Ghi chú
	Sửa chữa, thay thế linh kiện cho các trang thiết bị tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn: Nội dung:		- Linh kiện, vật tư thay thế phải đúng theo tiêu chuẩn khuyến cáo của nhà sản xuất và đảm bảo phù hợp với các thiết bị.
1	Nồi hấp ước Yangtamin YTM-CS2		- Báo giá đã bao gồm chi phí sửa chữa, lắp đặt và các loại thuế theo quy định hiện hành
	- Thay Rơle định thời gian cho chế độ tiệt trùng	1	
	- Thay roăng cửa Silicon	1	
2	Xe đẩy dụng cụ		
	- Thay bộ bánh xe chịu nhiệt cao	1	

- Bất kỳ kí hiệu, nhãn hiệu, tên nhà sản xuất hàng hóa (nếu có) trong thông tin mời chào giá chỉ mang tính chất tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, nhà thầu có thể chào hàng hóa của hãng khác có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn các hàng hóa nêu trên về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ.

- Công ty tham gia chào giá phải ghi rõ tên, địa chỉ, ngày chào giá, hiệu lực của bảng chào giá và thời gian bảo hành, bảo trì, hậu mãi (nếu có).

- Bảng chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm kín miệng bao để bảo mật và tạo sự khách quan trong việc chào giá.

- Ghi rõ nội dung ngoài phong bì để tiện theo dõi.

- Thời gian nộp chào giá: 7 ngày kể từ ngày phát hành thư mời chào giá (bao gồm cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ)

- Nơi nhận: Khoa Dược – TTB – VTYT, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu - Địa chỉ: 525 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Rất mong sự hồi đáp của Quý công ty.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đại Vĩnh