

**THƯ MỜI CHÀO GIÁ**  
**V/v mời chào giá trang thiết bị sử dụng**  
**tại trung tâm Y tế quận Liên Chiểu năm 2023**

Kính gửi: Quý công ty.

Hiện nay, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu có nhu cầu mua sắm một số trang thiết bị để đảm bảo công tác chuyên môn tại đơn vị.

*(Danh mục đính kèm tại phụ lục 1 và 2)*

Để có cơ sở xây dựng giá dự toán mua sắm, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu kính mời các Quý công ty quan tâm và có khả năng đáp ứng được các yêu cầu của đơn vị cung cấp các tài liệu liên quan đến trang thiết bị y tế như sau:

1. Giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị; phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế.

2. Báo giá của trang thiết bị. *(Đính kèm mẫu tại phụ lục 3)*

3. Hồ sơ của trang thiết bị: Catalogue thể hiện tính năng kỹ thuật, tài liệu kê khai giá theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021; tài liệu chứng minh phân nhóm, phân loại theo Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/07/2020.

- Công ty tham gia chào giá phải ghi rõ tên đơn vị chào giá, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, ngày chào giá, hiệu lực của bảng chào giá và thời gian bảo hành, bảo trì, hậu mãi (nếu có).

- Bảng chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm kín miệng bao để bảo mật và tạo sự khách quan trong việc chào giá.

- Ghi rõ nội dung ngoài phong bì để tiện theo dõi.

- Thời gian nộp chào giá: 10 ngày kể từ ngày phát hành thông báo chào giá.

- Nơi nhận: Khoa Dược – TTB – VTYT, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu - Địa chỉ: 525 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Rất mong sự hồi đáp của Quý công ty.

Xin chân thành cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KD.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Đại Vĩnh**

**PHỤ LỤC 1**  
**DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHỎ LẺ**  
**THỰC HIỆN MUA SẴM NĂM 2023**

*(Đính kèm Thư mời chào giá số /TM-TTYT ngày tháng 4 năm 2023 của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu)*

<b>STT</b>	<b>Tên thiết bị</b>	<b>Thông số kỹ thuật</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Ghi chú</b>
1.	Xe đẩy ngòì	<ul style="list-style-type: none"><li>- Xe có gắn 2 vòng lăn hai bên, giúp cho việc tự di chuyển</li><li>- Có hai tay đẩy phía sau để có người nhà giúp di chuyển dễ dàng.</li><li>- Độ rộng ghế ngòì: 46cm</li><li>- Khung xe làm bằng sắt mạ crom.</li><li>- Chỗ ngòì bằng chất liệu da simili màu đen.</li><li>- Tấm đặt chân bằng nhôm đúc hợp kim</li><li>- Vành xe nan hoa tải trọng 120 kg</li><li>- Bánh trước rộng 8", xoay 360o</li><li>- Bánh sau 24", bánh đặc</li></ul>	Cái	15	
2.	Kìm kẹp Hemo-Lock	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dài 33cm, đường kính từ 1cm, làm từ thép không gỉ chất lượng cao.</li><li>- Được mã hóa theo màu sắc phù hợp với clip, cán xoay 360 độ</li></ul>	Cái	1	
3.	Máy điện châm	<ul style="list-style-type: none"><li>- Có 5 dạng xung (ứng với các công dụng trị liệu khác nhau) để lựa chọn: Sóng liên tục, Sóng không liên tục, Sóng nén, Sóng dao động lên xuống, Sóng tắt mở</li><li>- Tần số xung điện dao động từ 1,2Hz - 55Hz và bề rộng của bước sóng từ 0,6ms - - - Nguồn cung cấp 1 pha 220V / 50Hz hoặc pin 9V</li><li>- Nguồn đầu vào: ít hơn 20 VA.</li><li>- 6 kênh đầu ra, kích thích 12 điểm cùng 1 lúc</li></ul>	Cái	4	

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều chỉnh cường độ xung</li> <li>- Chức năng hẹn giờ: Từ 0~60 phút+ 10%</li> <li>- Kích thước: 220 x 170 x 75 mm;</li> </ul> Phụ kiện : <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Máy chính: 01 cái;</li> <li>+ Cáp nguồn: 01 cái</li> <li>+ Cáp đầu ra: 06 cái</li> <li>+ Điện cực dán: 2 cái</li> <li>+ Bút dò huyết: 01 cái</li> </ul>			
4.	Đèn gù hồng ngoại chân đế thường (kèm bóng đèn)	Chiều cao đèn 1,7 mét, đế rộng 16cm, dây dẫn điện 1,8m được gắn chặt với nhau, Cổ định vị xoay linh động đến gần 360°, khoảng rộng 30cm+30cm, đuôi đèn ceramic E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn, vỏ đèn làm bằng inox, chóa đèn chất liệu nhôm, bóng đèn hồng ngoại, hình bầu dục, vỏ bóng tròn màu hồng hoặc màu đỏ hồng ngoại.	Cái	4	
5.	Đèn gù khám chân đế thường (kèm bóng đèn)	Chiều cao đèn 1,7 mét, dây dẫn điện 3m, vỏ đèn, thân đèn làm bằng inox, cổ định vị xoay linh động đến gần 360°, khoảng rộng 30cm + 30cm, công suất bóng 40W- 250w Max, đuôi đèn ceramic E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn, chóa đèn bằng nhôm	Cái	5	
6.	Máy khí dung	Điện : AC 220-240,50Hz Công suất tiêu thụ : 220VA Kích thước hạt : MMAD khoảng 3Um Dung tích cốc : Tối đa 7ml Từ 2ml-tới 7ml : Lượng thuốc thích hợp Tốc độ phun : Khoảng 0.4ml/ phút Luồng khí/ Công suất nén : 7L/ phút ,100kPa	Cái	4	

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
		Đầu ra khí dung: 0,57ml(2ml,1%NaF) Tốc độ đầu ra khí dung: 0.08ml/ phút (2ml,1 %NaF) Trọng lượng : Khoảng 2.2kg ( chỉ máy chính) Kích thước : Khoảng 175( rộng )x110 (cao)x215 (dày)mm(chỉ máy chính) Bao gồm : Máy xông ,Bộ xông ,Ông khí (PVC,200cm),Ông ngậm , Mặt nạ người lớn (PVC) Mặt nạ trẻ em (PVC), 5 miếng lọc			
7.	Bộ đặt nội khí quản người lớn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Với bóng đèn chân không 2,7V đáng tin cậy chiếu sáng tốt vùng thăm khám.</li> <li>- Bóng đèn được thiết kế dễ dàng tháo lắp ở đầu lưỡi.</li> <li>- Có thể hấp tiệt trùng lưỡi ở nhiệt độ 134 độ C trong vòng 5 phút.</li> <li>- Lưỡi làm bằng thép không gỉ, bề mặt dễ dàng lau chùi.</li> <li>- Tất cả các lưỡi đều tương thích với cán pin tuân theo tiêu chuẩn ISO 7376.</li> </ul> Lưỡi đèn đặt nội khí quản: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các lưỡi cong Macintosh từ số 0-1-2-3-4-5, kèm bóng đèn nằm trên lưỡi.</li> </ul> Cán tay cầm: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sử dụng 2 pin trung type C</li> <li>Cán pin đường kính: 28mm.</li> </ul> Cấu hình bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 03 Lưỡi cong Macintosh</li> <li>- 01 Cán tay cầm pin trung</li> <li>- 01 Hộp đựng</li> <li>- 01 Hướng dẫn sử dụng</li> </ul>	Cái	1	

<b>STT</b>	<b>Tên thiết bị</b>	<b>Thông số kỹ thuật</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Ghi chú</b>
8.	Pince đầu vọt 25cm có răng	Chế tạo bằng thép không gỉ, thẳng ,dài 25 cm, có răng	Cái	14	
9.	Pince đầu vọt 25cm không răng	Chế tạo bằng thép không gỉ, thẳng ,dài 25cm, không răng	Cái	10	
10.	Kẹp Allis	Chế tạo bằng thép không gỉ, thẳng ,dài 15 cm	Cái	20	
11.	Kẹp khăn	Chế tạo bằng thép không gỉ, cong đầu, dài 13 cm	Cái	30	
12.	Kelly thẳng 18cm	Chế tạo bằng thép không gỉ, thẳng ,dài 18 cm	Cái	1	
13.	Kelly thẳng 16cm	Chế tạo bằng thép không gỉ, thẳng ,dài 16 cm	Cái	2	
14.	Kelly cong 16cm	Chế tạo bằng thép không gỉ, cong ,dài 16 cm	Cái	54	
15.	Kelly cong 14cm	Chế tạo bằng thép không gỉ, cong ,dài 14 cm	Cái	4	
16.	Kéo thẳng 2 đầu tù	Chế tạo bằng thép không gỉ, thẳng ,dài 18 cm	Cái	1	
17.	Kéo thẳng 1 đầu tù 1 đầu nhọn	Chế tạo bằng thép không gỉ, thẳng, dài 16 cm	Cái	1	
18.	Kéo cắt chỉ	Chế tạo bằng thép không gỉ, thẳng ,dài 10 cm	Cái	20	
19.	Kẹp phẫu tích không máu	Chế tạo bằng thép không gỉ, thẳng, không máu ,dài 16 cm	Cái	20	
20.	Kẹp phẫu tích có máu	Chế tạo bằng thép không gỉ, thẳng, không máu ,dài 18 cm	Cái	50	

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
21.	Kềm kẹp kim	Chế tạo bằng thép không gỉ, thẳng ,dài 18 cm	Cái	55	
22.	Cán dao mổ	Chế tạo bằng thép không gỉ, số 3	Cái	20	
23.	Kéo cong 1đầu tù 1 đầu nhọn	Chế tạo bằng thép không gỉ, cong, dài 16 cm	Cái	50	
24.	Kocher thẳng	chế tạo bằng thép không gỉ, thẳng ,dài 18 cm	Cái	1	
25.	Babcock Forceps	Chế tạo bằng thép không gỉ, thẳng ,dài 20 cm	Cái	20	
26.	Kéo thẳng 2 đầu tù	Chế tạo bằng thép không gỉ, thẳng ,dài 18 cm	Cái	20	
27.	Kéo phẫu thuật Metzenbaum-Fino cong 18cm	Chế tạo bằng thép không gỉ, cong,dài 18 cm	Cái	20	
28.	Ống chích nha khoa (Bơm tiêm nha)	Dạng tiêm áp lực thủ công, có khả năng rút ngược. Trọng lượng 150 gram. Bơm tiêm 1,8 cc	Cái	10	
29.	Cây nạo ngà	Dạng nạo ngà 2 đầu Kích thước đầu nạo: 1,2mm/1,6mm	Cái	5	
30.	Que nạo chấp (Meyerhoefer) size 1	Đường kính đầu nạo 1.75mm. Chất liệu: thép không gỉ	Cái	1	
31.	Que nạo chấp (Meyerhoefer) size 2	Đường kính đầu nạo 2.25 mm. Chất liệu: thép không gỉ	Cái	1	

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
32.	Kéo (Eye Scissors)	Đầu cong, chiều dài 4.5". Chất liệu thép không gỉ	Cái	1	
33.	Kẹp (St.Martin)	Có máu 1x2 răng, kích thước 45mm. Chất liệu thép không gỉ	Cái	1	
34.	Kẹp chắp (Lambert)	Hình tròn, 8mm. Chất liệu thép không gỉ	Cái	1	
35.	Kẹp chắp (Hunt)	Hình tròn, kích thước 12mm. Chất liệu thép không gỉ	Cái	1	
36.	Kim kẹp kim (Castroviejo)	Dùng cho chỉ 4-7 - Đầu cong - Tổng chiều dài 140mm - Có khóa - Chất liệu: thép không gỉ	Cái	1	
37.	Que thông lệ đạo (Bowman)	Gồm 4 que, 4 kích cỡ: - 0.3 & 0.4mm - 0.5 & 0.6mm - 0.7 & 0.8mm - 0.9 & 1.0mm Chất liệu thép không gỉ	Cái	1	
38.	Que nong lệ đạo (Infant)	Cỡ nhỏ, đường kính 0.5mm, Tổng chiều dài 75mm. Chất liệu thép không gỉ	Cái	1	
39.	Que nong lệ đạo (Wilder)	Cỡ trung, chiều dài đầu tip 25mm	Cái	1	
40.	Kim bơm lệ đạo (Feaster)	Lỗ 2 bên, đầu cong, dài 22mm. Chất liệu thép không gỉ	Cái	1	
41.	Bảng đo thị lực (Landolt)	Bảng phân loại có hình các vòng tròn hở giống chữ C, xoay theo nhiều hướng khác nhau (bao gồm trái, phải, trên, dưới, góc 45 độ ở giữa)	Cái	1	

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
42.	Gương phẳng treo tường	Cao 1,4m; Rộng 0,5m	Cái	1	
43.	Gọng thử kính	Chất liệu: Nhựa + titan Trọng lượng: 25-27g (tương ứng với mỗi thông số PD) Khẩu độ lớn. Tích hợp miếng đệm mũi silicon mềm Có thể xoay 360 độ, dễ dàng sử dụng Có các kích cỡ PD: 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70	Cái	1	
44.	Thước đo khoảng cách đồng tử	Chất liệu: Nhựa dẻo + bề dày: 0,5mm Trọng lượng: 3 gram	Cái	1	
45.	Dụng cụ che mắt thử thị lực	Chất liệu: Nhựa Màu: Đen Chiều dài tay cầm: xấp xỉ 15 cm	Cái	1	
46.	Khay ngâm khử khuẩn dụng cụ	- Gồm: 1 khay ngâm, 1 khay sàng và 1 nắp đậy. - Kích thước dài 74x22x13,2 cm. - Dung tích 14,1 lít	Cái	1	
47.	Khay ngâm khử khuẩn dụng cụ	- Gồm: 1 khay ngâm, 1 khay sàng và 1 nắp đậy. - Kích thước dài 59,4x38,1x14,1 cm. - Dung tích 19,8 lít	Cái	1	
48.	Tay cầm nhựa có khóa	Kích cỡ 5mm, có đầu nối dây đốt điện cao tần đơn cực	Cái	2	
49.	Tay cầm nhựa không khóa	Tay cầm Clickline, bằng nhựa, không khóa, có chân cắm đốt điện đơn cực	Cái	1	
50.	Vỏ ngoài	Vỏ ngoài bằng kim loại, được bọc cách điện, có đầu nối khóa LUER dùng cho vệ sinh, cỡ 5 mm, dài 36 cm	Cái	3	



<b>STT</b>	<b>Tên thiết bị</b>	<b>Thông số kỹ thuật</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Ghi chú</b>
51.	Ruột kẹp	Kẹp ruột loại CLICK'line, hàm có cửa sổ, ngấn, hàm tác động đôi, cỡ 5 mm, dài 36 cm	Cái	1	
52.	Ruột kẹp REDDICK - OLSEN	Loại CLICK'line, dùng gấp và bóc tách, hàm tác động đôi, cỡ 5 mm, dài 36 cm	Cái	1	
53.	Ruột kẹp phẫu tích BABCOCK	Loại CLICK'line, không sang chấn, hàm có cửa sổ, cỡ 5 mm, dài 36 cm, hàm hoạt động đôi.	Cái	1	
54.	Kềm sinh thiết	+ Đường kính kềm: 2,4mm + Chiều dài làm việc: 1500mm + Dùng cho dây nội soi dạ dày tá tràng có đường kính kênh dụng cụ 2.8mm trở lên.	Cái	2	
	<b>Tổng cộng: 54 khoản</b>			<b>491</b>	

**PHỤ LỤC 2**  
**DANH MỤC HÀNG HÓA THỰC HIỆN MUA SẮM NĂM 2023**

(Đính kèm Thư mời chào giá số /TM-TTYT ngày tháng 4 năm 2023 của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu)

<b>STT</b>	<b>Tên thiết bị</b>	<b>Thông số kỹ thuật</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Ghi chú</b>
1.	Cốc inox	Chất liệu: Inox 201	Cái	20	
2.	Cọc truyền dịch	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đường kính chân đế: 520 mm</li><li>- Điều chỉnh được khoảng 1 đến 2,1m</li><li>- Điều chỉnh chiều cao bằng núm vặn</li><li>- 3 chân có bánh xe có phanh</li><li>- Có móc treo chai lọ</li></ul>	Cái	8	
3.	Khay CN Inox	Chất liệu: Inox 201 Quy cách : 30x40x4cm	Cái	4	
4.	Khay quả đậu	Chất liệu: Inox 304 Quy cách : 400ml	Cái	11	
5.	Khay quả đậu	Chất liệu: Inox 304 Quy cách : 300ml, cạn	Cái	10	
6.	Ống cắm pine Inox trung	Inox 304	Cái	6	
7.	Hộp bông cùn	Chất liệu: Inox 304 Quy cách : $\Phi$ 7,5x6cm	Cái	25	
8.	Hộp hấp tròn inox có lỗ thông khí	Chất liệu: Inox 201, có lỗ thông khí Quy cách : $\Phi$ 35x20cm	Cái	8	
9.	Hộp hấp tròn inox có lỗ thông khí	Chất liệu: Inox 201, có lỗ thông khí Quy cách : $\Phi$ 30x20cm	Cái	13	
10.	Hộp hấp tròn inox có lỗ	Chất liệu: Inox 201 có lỗ thông khí Quy cách : $\Phi$ 20x13cm	Cái	10	

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
	thông khí				
11.	Hộp hấp chữ nhật inox có lỗ thông khí	Chất liệu: Inox 201, có lỗ thông khí Quy cách : 34x18x12cm	Cái	6	
12.	Hộp chữ nhật inox	Chất liệu: Inox 201 Quy cách : 23x11x5cm	Cái	20	
13.	Hộp chữ nhật inox	Chất liệu: Inox 201 Quy cách : 33x19x7cm	Cái	10	
14.	Khay chữ nhật inox	Chất liệu: Inox 201 Quy cách : 22x13x2cm	Cái	10	
15.	Túi cứu thương	- Một khoang để đồ - Có quai đeo và có chốt cài - Chất liệu: da	Cái	3	
16.	Khay CN Inox	Chất liệu: Inox 201 Quy cách : 30x50x4cm	Cái	2	
17.	Đèn Lúp led	- Nguồn ánh sáng: Ánh sáng led màu trắng lạnh - Điện áp: AC 220V/50Hz - Công suất: 20W - Thân đèn: có thể bẻ cong dễ dàng - Chiều cao: 1.6m	Cái	1	
18.	Mô hình cấp cứu ngừng tuần hoàn	- Chất liệu: nhựa PVC và cao su nhiệt dẻo có tuổi thọ cao. - Chiều dài: 170cm - Tỷ lệ: 1:1 so với thực tế	Cái	1	
19.	Xe đẩy băng ca	Dài 1900 x Rộng 580 x Cao 750 mm Mặt bàn tấm inox dày 0.7 mm khung băng ca phi 25.4 dày 0.7 mm Dàn khung chân inox phi 31.8 dày 0.8 mm	Cái	4	

<b>STT</b>	<b>Tên thiết bị</b>	<b>Thông số kỹ thuật</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Ghi chú</b>
		04 bánh xe cao su phi 125x35 cm - Việt nam (2 bánh xe chéo nhau có khóa) 02 khung chắn 2 bên Nệm ruột mút xốp dày 5cm bọc simili giả da Toàn bộ khung làm bằng inox 201			
	<b>Tổng cộng: 19 khoản</b>			<b>172</b>	

### PHỤ LỤC 3

#### Mẫu báo giá của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu

(Đính kèm Thư mời chào giá số /TM-TTYT ngày tháng 3 năm 2023 của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu)

Tên đơn vị chào giá: .....

....., ngày ... tháng ... năm 2023

Địa chỉ: .....

Số điện thoại: .....

Mã số thuế: .....

### BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu.

S T T	Tên trang thiết bị	Tên thương mại	Chủng loại	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đối với trang thiết bị y tế				Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
								Phân nhóm theo TT14	Phân loại	Giá kê khai	Mã kê khai			
1														
2														
3														
4														
5														

Báo giá có hiệu lực: .....

NGƯỜI ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*